

Принято на общем  
собрании трудового коллектива  
ГБУ «СШ № 2 Надтеречного района»  
Протокол № 1 от «09» 01 2020 г.

Утверждаю  
директор ГБУ «СШ № 2  
Надтеречного района»  
  
/М.А.Албастов/  
Пр.№1/25 от «09» 01 2020 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ № 1.12. по охране труда для дворника**

### **1 . Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Положением о разработке инструкций по охране труда в ГБУ «СШ № 2 Надтеречного района», утвержденного приказом от 09.01.2020 г. № 1/15, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80; с Разделом X ТК РФ и является обязательной для исполнения.

1.2. К самостоятельной работе допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

1.3. При работе дворник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. Дворник должен знать:

- настоящую инструкцию;
- правила пользования огнетушителем;
- местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;
- план эвакуации из помещения;
- действия при чрезвычайных ситуациях.

1.5. Опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенная подвижность воздуха;
- движущиеся машины и механизмы;
- лежащие под напряжением оборванные провода;
- ранения рабочим инструментом;
- отлетающие кусочки льда и другие механические частицы;
- возможность падения в незакрытые колодцы, камеры и другие сооружения;
- физические перегрузки.

1.6. Дворник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.7. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации школы.

1.8. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.

1.10. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колючих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).

2.2. Проверить отсутствие посторонних лиц при проведении травмоопасных работ.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

3.2. Производить уборку территории предприятия, стоя лицом к встречному транспорту.

3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.

3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.

3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.

3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия.

3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.

3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.

3.11. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.12. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.

3.13. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.

3.14. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами.

3.16. Работнику не разрешается:

- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);

- оставлять инструмент на проезжей части.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При аварийных ситуациях внешнего характера (устойчивый запах газа, возможное поражение электрическим током, свисание с крыши льда, снега, сосулек над местом уборки и др.) работу немедленно прекратить и доложить непосредственному руководителю.
- 4.2. При обнаружении запаха газа или прорыва трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления, газа и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.
- 4.3. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.
- 4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы.
- 4.5. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

- 5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
- 5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку.
- 5.3. Убедиться, что вентили на поливочных крапах закрыты
- 5.4. Не оставлять инструмент и принадлежности на тротуарах, проезжей части улицы или площади.
- 5.5. По окончании работ дворник обязан убрать рабочий инструмент, средства ограждения в отведённое для этого место.

#### **6. Заключительные положения**

- 6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляется не реже одного раза в 3 года;
- 6.2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
  - при изменении условий;
  - при внедрении новой техники и (или) технологии;
  - по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
  - по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральной инспекции труда.

Инструкция разработана: зам.директора по НМР  
должность

Ахмат /Э.А.Талхигова/  
подпись ф.и.о.

С инструкцией ознакомлен(а): дверщик  
должность

Чешев /Чешев М.И./  
подпись ф.и.о.